## **FILTRI A TASCHE RIGIDE** IN MICROFIBRA DI VETRO **FTRVA**

PER QUESTO FILTRO FORNIAMO TEST REPORT CON I DATI RISCONTRATI NEL TEST DI COLLAUDO E N° DI MATRICOLA



1

## **GENERALITÀ**

I FILTRI A TASCHE RIGIDE PER FILTRAZIONE ASSOLUTA (SERIE FTRVA) PRESENTANO LE CARATTERISTICHE ADATTE PER APPLICAZIONI CON STANDARD DI PUREZZA DELL'ARIA MOLTO RESTRITTIVI. LA LORO ALTA QUALITÀ COSTRUTTIVA E LA LORO FORTE RESISTENZA MECCANICA ASSICURANO UNA LUNGA DURATA AL FILTRO. SONO PARTICOLARMENTE ADATTI IN SITUAZIONI CON BASSA CONCENTRAZIONE DI POLVERI E FLUSSI VOLUMETRICI IMPORTANTI.

TELAIO	PLASTICA				
SETTO FILTRANTE	CARTA DI MICROFIBRA DI VETRO				
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	E10 - E11 - H12 - H13				
CLASSE EUROVENT	EU 10 - EU 11- EU 12 - EU 13				
EFFICIENZA MPPS (%)	>85% (E10) - >95% (E11) - >99,5% (H12) - >99,95% (H13)				
PERDITA DI CARICO INIZIALE	170 Pa (E10) - 200 Pa (E11) - 240 (H12) - 280 Pa (H13)				
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	600 Pa				
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	70°C				
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%				
N° DIEDRI <sup>(1)</sup>	4				
H ALTEZZA B BASE P PROFONDITÀ TASCA COMPRENSIVA DI TELAIO T SPESSORE TELAIO	H H P				
	Riferimento disegno: vefim_ftrv				

	PREZZO	PREZZO DIMENSIONI (mm)				CLASSE DI	PORTATA	SUPERFICIE FILTRANTE	PERDITA DI
CODICE PRODOTTO	(€)	В	н	Р	T	EFFICIENZA	(Nm³/h)	(m²)	CARICO
FTRVA5229E10	a.r.	592	287	292	25	E10	1.700	9,00	170
FTRVA5429E10	a.r.	592	492	292	25		2.850	15,00	
FTRVA5529E10	a.r.	592	592	292	25		3.400	19,00	
FTRVA5229E11	a.r.	592	287	292	25	E11	1.700	9,00	200
FTRVA5429E11	a.r.	592	492	292	25		2.850	15,00	
FTRVA5529E11	a.r.	592	592	292	25		3.400	19,00	
				_					
FTRVA5229H12	a.r.	592	287	292	25	H12	1.250	9,00	240
FTRVA5429H12	a.r.	592	492	292	25		2.085	15,00	
FTRVA5529H12	a.r.	592	592	292	25		2.500	19,00	
FTRVA5229H13	a.r.	592	287	292	25	H13	1.250	9,00	280
FTRVA5429H13	a.r.	592	492	292	25		2.085	15,00	
FTRVA5529H13	a.r.	592	592	292	25		2.500	19,00	

<sup>•</sup> Materiale normalmente a magazzino

**DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA** 

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.





<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Paralleli al lato H